STREAM KEYBOARD

LE CLAVIER - Le meilleur STREAM de tous les temps!







Photo non contractuelle

CHERRY est un symbole de fiabilité, de durabilité et de confort de frappe. Le CHERRY STREAM KEYBOARD est une version améliorée de son prédécesseur qui a fait son succès auprès de millions d'utilisateurs. Ce clavier classique entre dans une nouvelle ère.

Au bureau, les périphériques de saisie sont utilisés chaque jour pendant des heures. Le STREAM KEYBOARD établit de nouveaux standards et a le potentiel pour devenir une référence absolue. Le mélange entre design conventionnel, élégance discrète et purisme font de ce clavier un compagnon idéal pour le bureau et la maison qui conviendra à tous les goûts. Grâce à une plaque métallique intégrée, le STREAM KEYBOARD offre une résistance à la torsion et une stabilité idéales malgré un design ultra plat. Deux pieds et huit coussinets en caoutchouc placés sous le clavier garantissent une bonne stabilité, que les pieds soient sortis ou rentrés.

Le mécanisme en ciseaux CHERRY SX offre un confort de frappe incomparable et une précision sans compromis. Lors de la conception, une attention particulière a été portée au silence de frappe. Le niveau de bruit a été encore réduit par rapport au modèle précédent, qui était déjà très silencieux. Cela fait de ce clavier le premier choix pour les bureaux partagés, ou tout simplement pour

ceux qui aiment travailler dans le calme. Grâce au marquage très résistant à l'usure, les lettres ne s'effacent pas et restent parfaitement lisibles après de nombreuses années.

D'habitude réservées aux gammes de prix supérieures, des LED ont été intégrées aux touches Maj, Num et Défil. Ainsi, on remarque par exemple au premier coup d'œil si la touche de verrouillage des majuscules est activée ou non.

10 touches supplémentaires pratiques facilitent le travail dans Office et dans les applications multimédia. 6 d'entre elles contrôlent le lecteur multimédia. Les autres permettent un accès rapide au navigateur, à la messagerie et à la calculatrice. Une touche de verrouillage permet de se déconnecter rapidement avant de quitter le bureau. Ceci est particulièrement utile en environnement professionnel.

Malgré ces touches supplémentaires, aucun pilote dédié n'est nécessaire. Le STREAM KEYBOARD est livré prêt à fonctionner.

Le respect des directives et des objectifs de qualité et de respect de l'environnement est obligatoire, en particulier dans un environnement professionnel. Chez CHERRY, ces objectifs font partie intégrante de notre philosophie. Nos efforts ont été récompensés par l'attribution du label écologique « Blue Angel ». Le sigle GS « Geprüfte Sicherheit » (sécurité contrôlée) certifie que le produit est conforme à toutes les directives et réglementations européennes de protection de la santé applicables. Vous êtes à la recherche d'un compagnon fiable pour un usage privé ou professionnel et qui ne vous laissera pas tomber ? Le clavier CHERRY STREAM est le choix idéal.

FONCTIONNALITÉS ET PERFORMANCES

- → Travail productif : Frappe silencieuse, sensation de frappe incomparable
- → Qualité supérieure : Marquage des touches durable, mécanisme à ciseaux SX exclusif, écolabel « Blauer Engel »



- → Grand confort d'utilisation : 3 LED d'état intégrées, stabilité parfaite, 10 touches de raccourcis bureautiques et multimédia
- → Design moderne : Conception ultra plate, concentrée sur l'essentiel, homologation GS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Weight main product: Dimensions du produit : Weight of product incl. packaging (g): Dimensions produit: Content of master carton (pieces): Weight of master carton incl. content (g): Dimensions master carton: Cable-length: Température de stockage: Température de service : Product approvals: Product approvals: O °C - 40 °C EURUS GS CE FCC Blauer Engel UKCA USB-A Températiel: Système d'exploitation: Windows 7 Windows 10 Windows 11 Scope of delivery: MTBF 90: > 10 Mio. CHERRY KEYS Dongle USB: Connexion 2,4 GHz: Norm x 163 mm x 18 mm 463 mm x 163 mm x 18 mm 480 mm x 210 mm x 224 mm 10 11.130 g 11.130 g 12. O °C - 60 °C C - 40 °C | | | | |
|--|---|--|--|--|
| produit: Weight of product incl. packaging (g): Dimensions produit: Content of master carton (pieces): Weight of master carton incl. content (g): Dimensions master carton: Cable-length: Température de stockage: Température de service: Product approvals: Product approvals: O °C - 40 °C E lauer Engel UKCA USB-A Configuration requise - Windows 7 Windows 10 Windows 11 Scope of delivery: Reliability: MTBF 90: > 10 Mio. CHERRY KEYS Dongle USB: Non | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| packaging (g): Dimensions produit: Content of master carton (pieces): Weight of master carton incl. content (g): Dimensions master carton: Cable-length: Température de stockage: Température de service : Product approvals: Product approvals: O °C - 40 °C Elauer Engel UKCA Configuration requise - matériel: Système | | 463 mm x 163 mm x 18 mm | | |
| Content of master carton (pieces): Weight of master carton incl. content (g): Dimensions master carton: Cable-length: Température de stockage: Température de service : Product approvals: Product approvals: • CURus • GS • CE • FCC • Blauer Engel • UKCA Configuration requise - matériel: Système • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11 Scope of delivery: Reliability: Software support: Dongle USB: 11.130 g 12.10 | · · | 1.100 g | | |
| carton (pieces): Weight of master carton incl. content (g): Dimensions master carton: Cable-length: Température de stockage: Température de service : Product approvals: Product approvals: O °C - 40 °C Elauer Engel UKCA Configuration requise - matériel: Système d'exploitation: Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Scope of delivery: MTBF 90: > 10 Mio. CHERRY KEYS Dongle USB: Non M1.130 g 11.130 g 10.130 g 10.1 | Dimensions produit: | 480 mm x 210 mm x 24 mm | | |
| carton incl. content [g]: Dimensions master carton: Cable-length: Température de stockage: Température de service : Product approvals: Product approvals: • cURus • GS • CE • FCC • Blauer Engel • UKCA Configuration requise - matériel: Système • Windows 7 • Windows 7 • Windows 10 • Windows 11 Scope of delivery: Reliability: Software support: Dongle USB: * 500 mm x 223 mm x 220 mm * CURUS * CO °C - 60 °C * URUS • GS • CE • FCC • Blauer Engel • UKCA USB-A • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 10 • Clavier * MTBF 90: > 10 Mio. * CHERRY KEYS * Dongle USB: * Non | | 10 | | |
| carton: Cable-length: Température de stockage: Température de service : Product approvals: O °C - 40 °C cuRus GS CE FCC Blauer Engel UKCA Configuration requise - matériel: Système d'exploitation: Windows 7 Windows 7 Windows 10 Windows 11 Scope of delivery: Reliability: MTBF 90: > 10 Mio. CHERRY KEYS Dongle USB: mm 180 cm -20 °C - 60 °C CURus GS UKCA USB-A Windows 7 Windows 7 Windows 10 Windows 11 Clavier Clavier CHERRY KEYS Dongle USB: O °C - 40 °C | carton incl. content | 11.130 g | | |
| Température de stockage: Température de service : Product approvals: • cURus • GS • CE • FCC • Blauer Engel • UKCA Configuration requise - matériel: Système d'exploitation: • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11 Scope of delivery: Reliability: Software support: Mode d'emploi • Clavier Reliability: MTBF 90: > 10 Mio. CHERRY KEYS Dongle USB: non | | | | |
| Température de service : Product approvals: • cURus • GS • CE • FCC • Blauer Engel • UKCA Configuration requise - matériel: Système d'exploitation: • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11 Scope of delivery: • Mode d'emploi • Clavier Reliability: MTBF 90: > 10 Mio. Software support: CHERRY KEYS Dongle USB: non | Cable-length: | 180 cm | | |
| service : Product approvals: • cURus • GS • CE • FCC • Blauer Engel • UKCA Configuration requise - matériel: Système • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11 Scope of delivery: Reliability: Software support: MTBF 90: > 10 Mio. CHERRY KEYS Dongle USB: non | • | -20 °C - 60 °C | | |
| • GS • CE • FCC • Blauer Engel • UKCA Configuration requise - matériel: Système d'exploitation: • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11 Scope of delivery: • Mode d'emploi • Clavier Reliability: MTBF 90: > 10 Mio. CHERRY KEYS Dongle USB: non | • | 0 °C - 40 °C | | |
| - matériel: Système d'exploitation: Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Scope of delivery: Mode d'emploi Clavier Reliability: MTBF 90: > 10 Mio. Software support: CHERRY KEYS Dongle USB: non | Product approvals: | GS CE FCC Blauer Engel | | |
| d'exploitation: • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11 Scope of delivery: • Mode d'emploi • Clavier Reliability: MTBF 90: > 10 Mio. Software support: CHERRY KEYS Dongle USB: non | | USB-A | | |
| Clavier Reliability: MTBF 90: > 10 Mio. Software support: CHERRY KEYS Dongle USB: non | | Windows 8Windows 10 | | |
| Software support: CHERRY KEYS Dongle USB: non | Scope of delivery: | • | | |
| Dongle USB: non | Reliability: | MTBF 90: > 10 Mio. | | |
| • | Software support: | CHERRY KEYS | | |
| Connexion 2,4 GHz: non | · · | non | | |
| • | Connexion 2,4 GHz: | non | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Système d'exploitation: Scope of delivery: Reliability: Software support: Dongle USB: | Windows 8 Windows 10 Windows 11 Mode d'emploi Clavier MTBF 90: > 10 Mio. CHERRY KEYS non | | |

| Connection via Bluetooth: | non | | |
|--|--|--|--|
| Service life per key (in million strokes): | 20 millions de frappes | | |
| Switching characteristics: | standard | | |
| Max. current consumption (mA) of keyboard: | 20 mA | | |
| Réduction de bruit: | Full-size (100%) | | |
| Integrated metal plate: | oui | | |
| Volume (dB) of keyboard: | 49 db | | |
| N-key rollover: | non spécifié | | |
| Anti-ghosting: | not specified | | |
| Key encryption: | non | | |
| Internal memory: | non | | |
| Actuating force (cN): | 65 cN | | |
| Actuating force tol.: | 10 cN | | |
| Key stroke total travel path: | 2,8 mm | | |
| Palm rest: | Repose-poignets non disponible | | |
| USB hub: | no | | |
| Special key functions: | Navigateur Messagerie Titre suivant Blocage du PC Lecture/Pause Calculatrice Volume: marche/arrêt Augmentation du volume Baisse du volume Titre précédent | | |
| Illumination: | non | | |
| Adjustable feet: | intégré | | |
| Status LEDs: | dans les touches | | |
| Key technology: | Technologie à ciseaux | | |
| Keycap material: | ABS | | |
| Numéro de modèle: | JK-85 | | |
| Warranty: | 1 année supplémentaire de garantie limitée volontaire du fabricant | | |



Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et possibilités de

livraison. Les informations techniques se réfèrent uniquement à la spécification des produits. Les propriétés ne sont pas garanties.



| EAN & Part number | Couleur | Illumination | Agencement |
|--------------------------------|---------|--------------|----------------------------|
| 4025112090714 JK-8500AA-2 | noir | non | |
| 4025112090318 JK-8500BE-2 | noir | non | BE (Belgique) |
| 4025112097072 JK-8500CF-2 | noir | non | |
| 4025112090257 JK-8500CH-2 | noir | non | CH (Suisse) |
| 4025112090332 JK-8500CHADSL | noir | non | |
| 4025112092213 JK-8500CN-2 | noir | non | CN (Chine) |
| 4025112091346 JK-8500CS-2 | noir | non | CS (Tchéquie / Slovaquie) |
| 4025112090172 JK-8500DE-2 | noir | non | DE (Allemagne) |
| 4025112090325 JK-8500DEADSL | noir | non | |
| 4025112090363 JK-8500ES-2 | noir | non | ES (Espagne) |
| 4025112090233 JK-8500EU-2 | noir | non | EU (ÉTATS-UNIS+ symbole €) |
| 4025112091414 JK-8500EUADSL | noir | non | |
| 4025112090196 JK-8500FR-2 | noir | non | FR (France) |
| 4025112090349 JK-8500FRADSL | noir | non | |
| 4025112090219 JK-8500GB-2 | noir | non | GB (Royaume-Uni) |
| 4025112103810 JK-8500HU-2 | noir | non | HU (Hongrie) |
| 4025112090295 JK-8500IT-2 | noir | non | IT (Italie) |
| 4025112090271 JK-8500PN-2 | noir | non | PN (PanNordic) |
| 4025112094156 JK-8500SL-2 | noir | non | SL (Slovénie) |



| EAN & Part number | Couleur | Illumination | Agencement |
|------------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 4025112092961 JK-8500TW-2 | noir | non | TW (Taïwan) |
| 4025112116612 JK-8500UG-2 | noir | non | |
| 4025112094705 JK-8501PN-2 | noir | non | |
| 4025112090707 JK-8500AA-0 | Gris clair | non | |
| 4025112090301 JK-8500BE-0 | gris | non | BE (Belgique) |
| 4025112097065 JK-8500CF-0 | Gris clair | non | |
| 4025112090240 JK-8500CH-0 | Gris clair | non | CH (Suisse) |
| 4025112092206 JK-8500CN-0 | Gris clair | non | CN (Chine) |
| 4025112091339 JK-8500CS-0 | Gris clair | non | CS (Tchéquie / Slovaquie) |
| 4025112090165 JK-8500DE-0 | Gris clair | non | DE (Allemagne) |
| 4025112090356 JK-8500ES-0 | Gris clair | non | ES (Espagne) |
| 4025112090226 JK-8500EU-0 | Gris clair | non | EU (ÉTATS-UNIS+ symbole €) |
| 4025112090189 JK-8500FR-0 | Gris clair | non | FR (France) |
| 4025112090202 JK-8500GB-0 | Gris clair | non | GB (Royaume-Uni) |
| 4025112109232 JK-8500HU-0 | Gris clair | non | HU (Hongrie) |
| 4025112090288 JK-8500IT-0 | Gris clair | non | IT (Italie) |
| 4025112090264 JK-8500PN-0 | Gris clair | non | PN (PanNordic) |
| 4025112094149 JK-8500SL-0 | Gris clair | non | SL (Slovénie) |
| 4025112092954 JK-8500TW-0 | Gris clair | non | TW (Taïwan) |



Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre partenaire commercial CHERRY.